

訂正のお知らせ

奥羽大学歯学誌第48巻第3号の掲載ページに誤りがありました。
正しくは以下の通りとなります。訂正してお詫びいたします。

原著論文

- カンジダ症マウスモデルを使用した*Candida spp.*の
菌種間における病原性の差異の解析
..... 中條雅人・玉井利代子・清浦有祐... 27頁～37頁
(㊟27頁～35頁)
- 根管内細菌検査への光線力学的診断の応用
..... 金澤朋昭・山田嘉重・木村裕一... 39頁～47頁
(㊟37頁～45頁)
- Computed Tomography Observation of Maxillary Molar
Region for Tilted Implant Placement
..... Y. MATSUO, T. FUNAKAWA, M. ATSUMI
A. USAMI and T. YAMAMORI... 49頁～56頁
(㊟47頁～54頁)
- 歯科用仮着用セメントの操作条件が
プロビジョナルブリッジの保持力に及ぼす影響
— 硬性の異なる材料の混和について —
..... 盛植泰輔・五十嵐一彰・石田喜紀・岡田英俊... 57頁～70頁
(㊟55頁～68頁)

トピックス

- 高齢者の嚥下機能低下に関与する喉頭蓋の加齢変化における組織学的観察
..... 芹川雅光... 38頁
(㊟36頁)
- コンポジットレジンにおけるフィラーの移り変わりとその重要性
..... 山田嘉重... 48頁
(㊟46頁)

抄録

- 第69回 奥羽大学歯学会例会講演抄録
..... 71頁～74頁
(㊟69頁～72頁)

会務報告

- 75頁～77頁
(㊟73頁～75頁)

会則

- 78頁～79頁
(㊟76頁～77頁)

投稿要領

- 80頁～84頁
(㊟78頁～82頁)

奥付

- 頁なし
(㊟83頁)